

# Weinbau aktuell

☎ 07805 / 9187 - 0

✉ info@wurth-pflanzenschutz.de



Bei frühen Sorten, wie auch frühen Lagen sind wir jetzt bereits beim Stadium der abgehenden Blüte angelangt. Wir befinden uns weiterhin im kritischen „Oidium-Fenster“, d.h. bis zum Traubenschluss sollten die Reben entsprechend der Witterungslagen besonders sensibel behandelt werden. Bei ersten Anlagen liegt Oidium-Befall an den Gescheinen vor! Auch Peronospora sollte in dieser kritischen Phase nicht außer Acht gelassen werden.

## Peronospora

- Zorvec Zelavin Bria 0,2 l/ha (1,0kg/ha)
- oder Melody Combi 1,38kg/ha

+ Phosphorige Säure 1,5-3,0 ltr/ha

## Oidium

- Luna Experience 0,31 ltr/ha
- oder Kusabi 0,19 ltr/ha

Die angegebene Mittelmenge errechnet sich aus dem Basisaufwand x 2,5.

Je nach Sorte sollte zusätzlich ein Magnesium Blattdünger zur Magnesiumversorgung & Stiehlähme-Vorbeugung

eingesetzt werden mit Lebosol Magnesium Plus 1,5 – 3,0ltr/ha oder Lebosol Magnesium 400 (inkl. Aminosäuren) 3 - 5ltr/ha.

Ein Blattdünger sollte erst wieder nach der Blüte appliziert werden!



Keine Haftung für Irrtum und Fehler in obiger Darstellung. Die Pflanzenschutzmittelzulassung und die Hinweise auf den Verpackungen sind zu beachten. Unter 54633#DE-BW-003-66270-H#2019#75200 Bio zertifiziert. Wenn unsere Info Sie nicht erreichen soll, dann bitte wir Sie um eine kurze Info an [info@wurth-pflanzenschutz.de](mailto:info@wurth-pflanzenschutz.de) bzw. Fax an 07805 / 9187-10.